

Wakuometr cyfrowy VMV-1



Maksymalne ciśnienie obciążenia	14PSI / 0.1 Mpa
Zakres	0-10000 Pa, 0-100.00 mBar, 0-75.000 mmHg, 0-75000 Mikronów
Rozdzielczość	0.01 (<10 Pa), 0.0001 (<10 mBar), 0.0001 (<10 mmHg), 1 (<30000 Mikronów)
Dokładność	2-100 Pa: $\pm 5\%$ odczytu (przy 20° C)
Zakres temperatury pracy	0-50°C
Wytrzymałość baterii	45 godzin (3x AA)
Jednostki	Pa, mBar, mmHg, Mikrony

Wakuometr cyfrowy VMV-1

Czas odświeżania	0.5 sekundy
Przyłącza	1 x 1/4 SAE
Czujnik	1 x Pirani sensor
Automatyczne wyłączenie	po 10 minutach
Czas podświetlenia	20 sekund
Dźwięk alarmu	90 db, wyłącza się po 10 sekundach
Waga	125g (bez baterii)

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Wakuometr cyfrowy VMV-1

Wakuometr cyfrowy wyposażony w wysokiej klasy sensor Pirani, gwarantuje dokładny pomiar próżni w układzie.